

Réservoir 200 l GASOIL équipé groupe 12 V

Réf. 10022310
419 € H.T.

Réservoir capacité 200 litres avec couvercle
Pompe électrique 12 V
Débit libre maxi 45 l/mn
Flexible de distribution 4 m
Pistolet de distribution à arrêt automatique
Capot de protection pompe cadenassable
Verrouillage à clé du remplissage



Réservoir 400 l GASOIL équipé groupe 12 V

Réf. 10022410
659 € H.T.

Réservoir capacité 400 litres avec couvercle
Pompe électrique 12 V
Débit libre maxi 45 l/mn
Flexible de distribution 4 m
Pistolet de distribution à arrêt automatique
Capot de protection pompe cadenassable
Verrouillage à clé du remplissage



Groupe 12 V de distribution gasoil

Réf. 10071230
109 € H.T.

Pompe 12 V auto-amorçante – IP 55
Débit libre maxi 45 l/mn – bypass
Entrée sortie 3/4"
Flexible aspiration 2 m sertis – 3/4"
Flexible distribution 4 m sertis – 3/4"
Pistolet standard
Clapet crépine laiton / inox
Cycle de travail 30 mn



PROMO

HIVER
Du 1^{er} FÉVRIER AU 30 AVRIL 2015

Distribution GASOIL – Filtration

Station murale de distribution 230 V



Réf. 10072386

399 € H.T.

Pompe 230 V auto-amorçante – 750 W – IP 55
Régime maxi 2800 t/mn
Pression maxi 2 bar
Débit maxi 120 l/mn – by-pass
Compteur 4 chiffres avec totalisateur 8 chiffres
Entrée sortie 1"
Flexible aspiration 2 m sertis
Flexible distribution 4 m sertis
Pistolet standard
Clapet crépine laiton / inox

Station murale type cube de distribution 230 V



Réf. 10074224

369 € H.T.

Pompe 230 V auto-amorçante 370 W – IP 55
Régime maxi 2800 t/mn
Pression maxi 1.4 bar
Débit maxi 60 l/mn – by-pass
Compteur 4 chiffres avec totalisateur 8 chiffres
Entrée sortie 1"
Flexible aspiration 2 m sertis
Flexible distribution 4 m sertis
Pistolet à arrêt automatique

Station murale Gasoil

Version 230 V – 60 l/mn

Réf. 10072364

299 € H.T.



Pompe 230 V auto-amorçante – 370 W – IP 55
Régime maxi 2800 t/mn
Pression maxi 1.4 bar
Débit maxi 60 l/mn – by-pass

Version 230 V – 80 l/mn

Réf. 10072384

319 € H.T.

Pompe 230 V auto-amorçante – 450 W – IP 55
Régime maxi 2800 t/mn
Pression maxi 2 bar
Débit maxi 80 l/mn – by-pass

Cuve double enveloppe PEHD 1500 litres (cuve garantie 15 ans)

Réf. 10074235

1 650 € H.T.*

*Hors port



Capacité de cuve 1500 litres
Dimensions 1720 x 770 x 1720 mm
Poids 90 kg
Pompe 230 V de type cube – 370 W – IP 55
Régime maxi 2800 t/mn
Pression maxi 1.4 bar
Débit maxi 60 l/mn – by-pass
Compteur 4 chiffres avec totalisateur 8 chiffres
Entrée sortie 1"
Quick-coupling
Flexible aspiration 2 m sertis
Flexible distribution 4 m sertis
Pistolet à arrêt automatique
Clapet crépine laiton / inox

Borne de gestion et de distribution gasoil



Réf. 10070086

5 590 € H.T.

Borne de gestion self GASOIL
Débit maxi 34 l/mn
Affichage à cristaux liquides
Clavier inox
Contrôle à codes (badges ou codes – 128)
Logiciel de gestion intégré
Récupération des données par clé USB ou logiciel
Mémoire 400 livraisons
Moteur 330 W
Pression maxi 3 bar
Aspiration 3/4"
Dimensions L 480 x P 450 x H 1540 mm

Filtres séparateurs et absorbeurs d'eau



Réf. 10070096

16 € H.T.

Tête de filtre 3/4"
pour filtre 10070091



Réf. 10070097

16 € H.T.

Tête de filtre 1"
pour filtre 10070092



Réf. 10070098

21 € H.T.

Tête de filtre 1"
pour filtre 10070095

Réf. 10070091

14 € H.T.

Filtre water jailer 50 l/mn
Absorption 130 ml
Tête de filtre 3/4" – 50 l/mn



Réf. 10070092

21 € H.T.

Filtre water jailer 65 l/mn
Absorption 260 ml
Tête de filtre 1" – 65 l/mn



Réf. 10070095

27 € H.T.

Filtre water jailer 80/120 l/mn
Absorption 390 ml
Tête de filtre 1" – 80/120 l/mn



Display box 12 filtres

Réf. 10070099

249 € H.T.

3 x Réf. 10070091

6 x Réf. 10070092

3 x Réf. 10070095

Pistolet gasoil 50 l/mn à arrêt automatique



Réf. 10021060

55 € H.T.

Débit maxi 50 l/mn
Raccord tournant – Entrée femelle 3/4"
Sortie ext/int 25/19 mm
Poids 1.3 kg

Pistolet gasoil 80 l/mn à arrêt automatique



Réf. 10021080

79 € H.T.

Débit maxi 80 l/mn
Raccord tournant – Entrée femelle 1"
Sortie ext/int 27/21 mm
Poids 1.7 kg

Distribution AdBlue

Groupe de distribution électrique 230 V – AdBlue



Réf. 37065

349 € H.T.

Pompe électrique à membrane 230 V – IP 55
Débit libre 35 l/mn
Flexible de distribution EPDM 6 m
Flexible d'aspiration EPDM 1.5 m
Raccord CDS/SEC pour IBC ou fût
Pistolet manuel AdBlue haute qualité

Groupe de distribution électrique 230 V – AdBlue



Réf. 37066

229 € H.T.

Pompe électrique à membrane 230 V – IP 55
Débit libre 26 l/mn
Flexible de distribution PVC 6 m
Flexible d'aspiration PVC 1.5 m
Pistolet manuel AdBlue standard

Kit de distribution gravitaire pour IBC AdBlue 1000 litres



Réf. 10030742

89 € H.T.

Flexible de distribution luxe 3 m
Raccord IBC 60 x 6
Colliers x 2
Pistolet manuel PP / inox (joints viton)

Distribution électrique 230 V – AdBlue pour IBC 1000 litres



Réf. 37075

399 € H.T.

Distribution électrique 230 V – AdBlue pour IBC 1000 litres
– IBC non fourni –
IP 55 par pompe électrique à membrane 230 V – IP 55
Débit libre 35 l/mn
Flexible de distribution EPDM 6 m
Flexible d'aspiration EPDM 1.5 m
Platine de fixation
Support flexible
Raccord CDS/SEC pour IBC ou fût
Canne aspiration
Pistolet manuel AdBlue haute qualité

Pompe rotative AdBlue pour fût 220 litres



Réf. 10030734

59 € H.T.

Pompe en polypropylène – Téflon – viton
Rotative – débit 60 l/mn
Conditionnement fût 220 l
Flexible de sécurité 1.20 m
Emballage individuel carton

Réservoir 220l AdBlue équipé avec groupe 12 V



Réf. 10022303

599 € H.T.

Réservoir capacité 220 litres
Pompe électrique à membrane 12 V – IP 55
Débit libre 26 l/mn
Flexible de distribution PVC 6 m
Flexible d'aspiration PVC 0.3 m
Pistolet manuel AdBlue haute qualité

Pistolet à arrêt automatique pour AdBlue



Réf. 10021091

159 € H.T.

Pistolet automatique – PP/inox et joints viton
Débit 8 à 50 l/mn
Entrée 3/4" F x raccord tournant cannelé
Pour flexible 3/4"
Diamètre du bec de distribution 24 mm

Pistolet manuel pour AdBlue HQ



Réf. 10021049

29 € H.T.

Pistolet manuel – PP/inox et joints viton
Débit 60 l/mn
Entrée 3/4" F x raccord cannelé
Pour flexible 3/4"
Diamètre du bec de distribution 24 mm

Enrouleur orientable AdBlue ABS / acier tambour ouvert



Réf. 88501

349 € H.T.

Flexible EPDM 8 m
Flexible liaison EPDM 1 m
Diamètre tuyau 3/4" – 19 mm
Raccord inox 3/4"
Pression maxi 20 bar
Support orientable

LURO
THE LUBRICATION COMPANY

PROMO
HIVER

DU 1^{ER} FÉVRIER AU 30 AVRIL 2015

Rétention PEHD

Version 4 fûts

Réf. 7010247

350 € H.T.

Bac de rétention 2 x 2 fûts
Volume 800 l



Version 2 fûts

Réf. 7010244

180 € H.T.

Bac de rétention 2 fûts
Volume 400 litres
Polyéthylène HD PE80064 bleu
Caillebotis polyéthylène bleu
Modèle clipsable



Version IBC 1000 litres

Réf. 7010248

520 € H.T.

Bac de rétention 3 x 2 fûts
Volume 1200 l
Jonction tripode



Aspirateur avec pré-chambre

Réf. 47286

349 € H.T.



Aspirateur d'huile 70 litres
Pré-chambre polycarbonate 8 litres avec vacuomètre
Soupape de sécurité
Flexible d'aspiration 2 mètres
Flexible de refoulement 1.6 mètres
Jauge latérale protégée
Vidange pneumatique
Manomètre indicateur de pression de refoulement
Livré avec 6 sondes et embouts MB-VW-BMW
Poignée avec protection



Matériel d'atelier

Aspirateur – récupérateur avec pré-chambre

Réf. 47586

399 € H.T.

Capacité 100 litres
Pré-chambre polycarbonate 8 litres avec vacuomètre
Bol 18 litres
Diamètre bol 400 mm
Extension de 606 mm
Tube télescopique 1"
Jauge latérale protégée
Flexible d'aspiration 2 000 mm
Flexible de vidange de 1 600 mm
Hauteur maxi 1890 mm
Hauteur mini 1340 mm
Livré avec 6 sondes et embouts MB-VW-BMW
Poignée avec protection



Aspirateur – Récupérateur d'huile à pantographe

Réf. 47691

399 € H.T.

Aspirateur – récupérateur 90 litres à pantographe
Bac supérieur de capacité 65 litres
Temps de mise sous vide 2 à 3 mn
Vitesse d'aspiration 1.5 à 2 l/mn à 70°
Tube télescopique 1"
Hauteur Maxi/Mini 1550/1100 mm
Flexible d'aspiration 2 mètres
Flexible de refoulement 1.6 mètres
Jauge latérale
Tablette support accessoire de vidange
Vidange pneumatique
Manomètre indicateur de pression de refoulement
Livré avec 6 sondes et embouts MB-VW-BMW



Aspirateur d'huile ACIER

Réf. 47083

239 € H.T.

Aspirateur 70 litres
Cuve acier
Flexible d'aspiration 2 mètres
Flexible de refoulement 1.6 mètres
Jauge latérale protégée
Livré avec 6 sondes et embouts MB-VW-BMW
Vacuomètre
Soupape de sécurité
Poignée avec protection

Matériel d'atelier



Distributeur d'huile

Réf. 35033

149 € H.T.

Capacité cuve 30 litres – utile 20 litres

Flexible de distribution 2 mètres

Pistolet de distribution

Jauge latérale

Manomètre indicateur de pression

Soupape de sécurité

Poignée avec protection



Aspirateur d'huile ACIER

Réf. 47033

159 € H.T.

Aspirateur 30 litres

Cuve acier

Flexible d'aspiration 2 mètres

Jauge latérale

Livré avec 6 sondes et embouts MB-VW-BMW

Vacuomètre

Soupape de sécurité

Poignée avec protection



Récupérateur d'huile

Réf. 49086

169 € H.T.

Récupérateur 70 litres

Bol 18 litres orientable

Vasque d'extension 606 mm

Tube télescopique 1"

Roues caoutchouc – polypropylène injecté

Hauteur Mini/Maxi 1220/1710 mm

Flexible refoulement 1600 mm

Jauge latérale protégée

Support accessoire de vidange

Vidange pneumatique

Poignée avec protection



Purgeur de freins autonome ABS/ABR/embrayages

Réf. 10905

295 € H.T.

Capacité 7 litres

Livré avec 6 bouchons standards

2 bidons de purge avec flexible et oreillettes + 1 entonnoir

Indicateur de niveau

Manomètre de contrôle de pression produit (0-4 bar)

Manomètre de contrôle de pression air (0-12 bar)

Soupape de sécurité côté air et côté produit



Récupérateur d'huile

Réf. 49106

199 € H.T.

Récupérateur 100 litres

Bol 18 litres orientable

Vasque d'extension 606 mm

Tube télescopique 1"

Roues caoutchouc – polypropylène injecté

Hauteur Mini/Maxi 1340/1890 mm

Flexible refoulement 1600 mm

Jauge latérale protégée

Support accessoire de vidange

Vidange pneumatique

Poignée avec protection

Aspirateur – récupérateur d'huile

Réf. 47386

285 € H.T.

Aspirateur – récupérateur 70 litres

Bol 18 litres orientable

Vasque d'extension 606 mm

Tube télescopique 1"

Roues caoutchouc – polypropylène injecté

Hauteur Mini/Maxi 1220/1710 mm

Flexible refoulement 1600 mm

Jauge latérale protégée

Support accessoire de vidange

Vidange pneumatique

Livré avec 6 sondes et embouts MB-VW-BMW

Poignée avec protection



LURO
THE LUBRICATION COMPANY

PROMO
HIVER

DU 1^{ER} FÉVRIER AU 30 AVRIL 2015

Enrouleurs

Enrouleur électrique 230 V 3x2.5



Réf. 89022
149 € H.T.

Câble 20 mètres HO7RNF
Type rallonge
Section 3 x 2.5 mm²
Puissance déroulée 3200 W
Classe IP 42/65
Support orientable
Normes RoHS

Enrouleur EAU HAUTE PRESSION ABS / acier tambour ouvert

Réf. 85057
269 € H.T.



Flexible 15 mètres – 200 bar
Carter ABS – châssis acier
Flexible liaison 1.5 mètre
Diamètre tuyau 3/8" – 9.5 mm
Raccord TK 22 x 150
Pression maxi 200 bar
Support orientable

Pompe AdBlue à levier pour fût 220 litres

Réf. 10030702
23,90 € H.T.

Prix unitaire spécial par 10 pièces

Pompe à levier télescopique pour fût 60-220 l
Débit 0.4 l à la levée
Corps PP – tube plongeur PP
Piston inox
Joints VITON
Emballage individuel carton
Carton de 10 pièces



Pompe AdBlue multiproduits pour fût 220 litres

Réf. 10030708
26,90 € H.T.

Prix unitaire spécial par 10 pièces

Pompe à levier télescopique pour fût 60-220 l
Débit 0.5 litre à la levée
Corps en polypropylène – piston inox
Joints VITON
Flexible distribution longueur 1.20 m
Emballage individuel carton



Enrouleur AIR polypropylène haute densité air

Réf. 89100
75 € H.T.



Flexible HYBRIDE 15 mètres
Flexible débrayable et programmable par mécanisme
Flexible liaison 0.9 mètre
Diamètre tuyau 5/16" – 8 mm
Pression maxi 12 bar
Support orientable

Enrouleur AIR polypropylène haute densité air



Flexible débrayable et programmable
Flexible liaison 0.9 mètre
Pression maxi 20 bar
Support orientable

Réf. 89101
101 € H.T.

Flexible HYBRIDE 15 mètres
Diamètre tuyau 3/8" – 9.5 m

Réf. 89102
109 € H.T.

Flexible HYBRIDE 20 mètres
Diamètre tuyau 3/8" – 9.5 m

Distribution

Pompe à huile à levier pour fût 220 litres

Réf. 10030703
13,90 € H.T.

Prix unitaire spécial par 10 pièces



Pompe à levier télescopique en acier pour fût 60-220 l
Débit 0.4 l à la levée
Piston acier – tube plongeur PE
Segments en acier
Emballage individuel carton
Carton de 10 pcs



Pompe lave-glace et liquide permanent pour fût 220 litres

Réf. 10030714
19,90 € H.T.

Prix unitaire spécial par 10 pièces

Pompe à levier télescopique en PP pour fût 60-220 l
Débit 0.4 l à la levée
Corps PP – tube plongeur PP
Piston inox – joint VITON
Emballage individuel carton
Carton de 10 pcs

Distribution huile – graisse



Distribution fixe huile moteur sur fût

Réf. 10090311
280 € H.T.

Pompe 3/1 – 15 l/mn – 940 mm
Flexible huile 4 mètres
Pistolet compteur digital

Offrez vous le 5/1
au prix du 3/1

Réf. 10090511
280 € H.T.

Pompe 5/1 – 15 l/mn – 940 mm
Flexible huile 4 mètres
Pistolet compteur digital

Distribution mobile huile moteur sur fût

Réf. 10090317
375 € H.T.

Pompe 3/1 – 15 l/mn – 940 mm
Flexible huile 4 mètres
Pistolet compteur digital
Chariot 4 roues 200 kg



Distribution mobile huile boîte et pont sur tonnelet

Réf. 10090508
329 € H.T.

Pompe 5/1 – 15 l/mn – 730 mm
Flexible huile 4 mètres
Pistolet compteur digital
Chariot 4 roues 50 kg

Distribution mobile graisse sur tonnelet 50 kg

Réf. 74038
299 € H.T.

Pompe 50/1 – 730 mm
Couvercle 385 mm
Plateau suiveur 370 mm
Flexible graisse 4 mètres
Pistolet graisse
Chariot 4 roues 50 kg



Réf. 74041
299 € H.T.

Couvercle 420 mm
Plateau suiveur 410 mm



Mallette pompe à graisse électrique 14.4 V – NiCd

Réf. 10030750
119 € H.T.

Pompe à graisse électrique Ni/Cd
Capacité cartouche 400 g
Débit maxi 88 g/mn – Pression maxi 470 bar
Flexible 1 m avec agrafe 4 coupelles
Kit avec 2 Batteries 14.4 V – 1500 mAh
Chargeur 230 V – 55 W – Temps de charge 1 h 15 mn
Mallette de transport – Poids 6.4 kg



Mallette pompe à graisse électrique 14.4 V – Li/Ion

Réf. 10030751
149 € H.T.

Pompe à graisse électrique Li/Ion
Capacité cartouche 400 g
Débit maxi 88 g/mn – Pression maxi 530 bar
Flexible 1 m avec agrafe 4 coupelles
Kit avec 1 batterie 14.4 V – 1500 mAh
Chargeur 230 V – 60 W – Temps de charge 1 h
Mallette de transport – Poids 4.2 kg



Mallette pompe à graisse électrique 18 V – NiCd

Réf. 10030725
159 € H.T.

Pompe à graisse électrique Ni/Cd
Capacité cartouche 400 g
Débit maxi 100 g/mn
Pression maxi 600 bar
Flexible 1 m avec agrafe 4 coupelles
Kit avec 2 batteries 18 V – 1500 mAh
Chargeur 230 V – 80 W
Temps de charge 1 h 15 mn
Mallette de transport – Poids 7.8 kg

Chaufferette offerte



Réf. 10030723
Valeur prix public 10 € H.T.

LURO
THE LUBRICATION COMPANY

PROMO
HIVER

Du 1^{er} Février au 30 Avril 2015

Bonnes affaires

**Baladeuse
3 led High Power**
Réf. 10801
69 € H.T.



Prix promo unitaire par 20 pièces

Baladeuse IP 65 – 3 led high power
Chargeur 12 et 230 V avec indicateur
Autonomie 6 heures
Temps de charge 5 heures
Crochet de maintien
Interrupteur



**Baladeuse magnétique orientable
2 led High Power – 5 led UV**
Réf. 10818
49,90 € H.T.

Prix promo unitaire par 20 pièces

Baladeuse 2 led high power (1200 lux)
5 led UV détection fuite
Chargeur 12 et 230 V
Autonomie 3-5 heures
Temps de charge 5 heures avec indicateur
Magnétique (3 aimants)
Double crochet – Interrupteur

**Baladeuse magnétique
6 led High Power 1 led UV**

Réf. 10819
9,90 € H.T.

Prix promo unitaire par 10 pièces



Baladeuse 6 led high power (600 lux)
1 led UV détection de fuite
Livrée avec 3 piles
Autonomie 3-5 heures
Magnétique (1 aimant)
Format stylo
Interrupteur de marche

**Réservoir 50 l
de distribution AdBlue – Gasoil
équipé groupe 12 V**

Réf. 10024205
221 € H.T.



Réservoir capacité 50 litres
Jeu de 2 sangles de maintien
Pompe électrique à membrane 12 V – IP 55
Débit libre 26 l/mn
Flexible de distribution PVC 6 m
Flexible d'aspiration PVC 0.3 m
Pistolet manuel polypropylène/viton

Coffret pompe à graisse manuelle ou pneumatique

Réf. 10030756
52 € H.T.

Prix unitaire spécial par 5 pièces



Pompe à graisse manuelle ou pneumatique en acier
Pression d'utilisation 414 bar – R 42/1
Flexible 30 cm – 10x100 – agrafe 4 coupelles
Jeu de 6 clés mixtes
1 tournevis plat – 1 tournevis cruciforme
1 pince universelle – 1 pince droite
1 jeu de coupleur air
Livrée avec 20 graisseurs
Emballage individuel carton – Carton de 5 pcs

Pompe à graisse pneumatique

Réf. 10030720
19 € H.T.

Prix unitaire spécial par 10 pièces



Pompe à graisse pneumatique en acier
Pression d'utilisation 414 bar
Rapport 42/1
Flexible 30 cm – 10x100
Agrafe 4 coupelles
Poignée grip de confort rouge
Emballage individuel carton
Carton de 5 pcs

CACHET DU REVENDEUR

Dans la limite des stocks disponibles. Tarifs en prix publics Hors-Taxes. Franco de port 400 € net H.T. hors cuves et bacs de rétention. Sous réserve d'erreurs typographiques. Photos non contractuelles. Les appareils et spécificités peuvent être modifiés à tout moment.

Ets LURO

Z.A. – 1, ALLÉE MANSART – BP 21 – 33470 GUJAN-MESTRAS – FRANCE
TÉL. +33 (0)5 56 66 15 34 – FAX +33 (0)5 56 66 59 16
WWW.LURO.FR